



صنایع نفت  
خدمات جایگاه سوخت  
تولید، تامین و خدمات

# امداد گستر سوخت

EMDAD GOSTAR SOKHT



کارخانه مرکزی: تهران، بزرگراه فتح، فتح ۱۱،  
گلبن ۱۰ شرقی، پلاک ۱



EMDAD\_GOSTAR\_SOKHT



021-66800184 021-66790491  
09128481780 09193712922



WWW.BADIN.IR  
Badin.eng799@gmail.com

- \* تولیدات انواع تلمبه و دیسپنسر
- \* دیسپچینگ جایگاه سوخت
- \* هوشمند سازی جایگاه سوخت
- \* طرح کهاب
- \* سوخت رسان های سیار



# دیسپنسر ہوشمند کاسپین

## اندازه

طول ۱۳۷cm  
ارتفاع ۲۵۰cm  
عرض ۸۴cm

## مشخصات ظاہری

رنگ به سفارش مشتری

## امکانات جانبی

قطعات یدکی مصرفی، دفترچه راهنمای محصول نقشه  
سیم بندی و نصب

## مشخصات عمومی

در نوع: تک نازل، دو نازل، چهارنازل  
امکان استفاده از دو فراورده به صورت همزمان  
میترا: چهار پیستونه  
فیلتر: مش ۷۰ میکرونی  
پالسر ساخت اروپا  
نازل دارای سیستم قطع کن و اپشن انتخاب نازل  
دبی خروجی بنزین ۴۵ لیتر گازوئیل ۹۰ لیتر  
شیربرقی دوکیله ساخت اروپا  
قابلیت نمایش نرخ های مختلف  
امکان کنترل خطا پالسر و شیربرقی  
اعلام نشتی فراورده ها به کارت خوان



این دیسپنسر مطابق با استاندارد های جهانی  
طراحی و ساخته شده است. طراحی این  
دیسپنسر به صورتی است که فضای خشک و  
خسته کننده ی پمپ بنزین را تبدیل به فضای  
تخیلی و هوشمند می کند این طرح از ربات  
های پیشرفته سرچشمه گرفته شده است تا  
لحظات اندک سوخت گیری در پمپ بنزین را  
برای خانواده ها سرگرم کننده جلوه دهد.



## تولیدات دیسپنسرهای adblue



adblue	سوخت
۴۰ لیتر بر دقیقه	دبی
٪۰/۵	دقت
BSP ۳/۴	اتصال
۱۲/۲۴/۲۲۰-۴۰۰W	منبع تغذیه
دارد	فیلتر
دیجیتالی	لیتر شمار
۴۲۰*۶۰۰*۱۴۰۰mm	ابعاد

## تولیدات تلمبه با دبی بالا

دبی ۳۰۰-۵۰۰ و ۸۰۰-۱۰۰۰ لیتر در دقیقه

میزان دقت ٪۰/۵

تعداد ارقام نمایشگر تا ۶ رقم

میزان رطوبت از ۲۰ تا ۹۵ درصد

قابل استفاده در دمای محیطی ۵۵+ تا ۴۰- درجه سانتیگراد

### قابل استفاده در:

جایگاه های ساحلی

بنادر صیادی

ایستگاه های سوخت رسانی لوکوموتیو(راه آهن)



## تولیدات ترولی سوخت رسان (تلمبه سیار)

### قابلیت ها:


جا به جایی راحت پمپ و استفاده به عنوان پمپ سیار

قابلیت مکش فراورده در مسیرهای طولانی


و استفاده به عنوان کف کش

عدم نیاز به تاسیسات جایگاهی و لوازم جانبی


نمایش مقدار فراورده تحویلی







در راستای اجرای بند ج ماده 129 برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد سامانه یکپارچه کنترل و اندازه گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و همچنین جهت نظارت های عالی به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بر عملکرد و عملیات جایگاه ها، شرکت زنجیره ای توزیع فرآورده/مالک جایگاه مکلف به اجرای سیستم دیسپچینگ در جایگاه های تحت پوشش خود میباشد. دستگاه پیشنهاد شده، یک دستگاه، RTU، که مجموعه اطلاعات را از LG/TG جایگاه سوخت دریافت کرده و به صورت کد شده، به سرور برسد، از طریق ارتباط شبکه سلولی مخابرات، تحویل می دهد، دیسپچینگ یک سیستم چندلایه ای سلسله مراتبی با قابلیت تعریف میزان دسترسی هاست که وظیفه دریافت، پردازش، نمایش و بایگانی اطلاعات از پایانه های راه دور و ارسال فرمان در صورت نیاز را بر عهده دارد. با بهره گیری از نرم افزارهای تحلیلی برای پردازش اطلاعات، اتخاذ تصمیمات مدیریتی در سطوح مختلف را با دقت و سرعت بالا انجام پذیر خواهد کرد. دیسپچینگ نه تنها ابزار موثری در مدیریت خطاهای به وجود آمده در سیستم و اصلاح به موقع آن است بلکه با استفاده از آن می توان به برنامه ریزی بهینه در تولید، کاهش تلفات و شناسایی منابع هدر رفتگی رسید



کارخانه مرکزی: تهران، بزرگراه فتح، فتح ۱۱، گلبن ۱۰ شرقی، پلاک ۱

021-66800184 021-66790491  
09128481780 09193712922